FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Substância (s) Activa (s)		eção	P.	Form.	Nome comercial (Empresa)
., .,	Míldio	Oídio	(dias)		` ' '
azoxistrobina	sim	sim	10 a 12	SC	Quadris (SYNGENTA)
		_			Quadris Max (SYNGENTA)
azoxistrobina+folpete *	sim	sim	10 a 12	SC	Tagus F (SELECTIS)
					Trunfo F (ASCENZA)
bentiavalicarbe+mancozebe	sim	não	10 a 12	WG	Valbon (SIPCAM PORTUGAL)
benalaxil-M + mancozebe	sim	não	12 a 14	WP	Stadio M (NUFARM PORTUGAL)
cresoxime-metilo	não	sim	12 a 14		Decibel (SELECTIS)
				WG	Ksar (ASCENZA)
					Quimera (EPAGRO)
					Sugoby (JOVAGRO)
					Valkrom (IQV Agro PT)
cresoxime-metilo+Penconazol	não	sim	12 a 14	WG	Arriosta (SELECTIS)
		J	~		Ksar Vitis (ASCENZA)
difenoconazol	não	sim	12 a 14	EC	Cerimónia (ASCENZA)
					Invictus (SELECTIS)
					Mavita 250 EC (ADAMA)
					Score 250 EC (SYNGENTA)
					Zanol (AGROTOTAL)
difenoconazol+espiroxamina	não	sim	12 a 14	EC	Spirox D (UPL IBERIA)
dimetomorfe+mancozebe	sim	não	10 a 12	WG	Acrobat M DG (BASF)
ditianão+fosfonatos de potássio	sim	não	10 a 14	SC	Envita (BASF)
fenebuconazol	sim	sim	12 a 14	EW	Impala (CORTEVA)
f-1*	-:	~ .	0 - 40	\A/C	Indar 5 EW (LUSOSEM)
folpete *	sim	não	8 a 12	WG	Follet 80 WG (AGROTOTAL)
mancozebe	sim	não	8 a 12	WG	Dithane Neotec (LUSOSEM)
					Manzate DG (IQV Agro PT)
					Manzene WG (AGROTOTAL)
				WP	Vondozeb GD (UPL IBERIA)
					Caiman WP (EPAGRO)
					Dithane M45 (LUSOSEM)
					Fungitane Azul WP (SIPCAM PORTUGAL) Fungitane WP (SIPCAM PORTUGAL)
					,
					Mancozan (BAYER) Mancozeb 80 Vallés (IQV Agro PT)
					Mancozebe Selectis (SELECTIS)
					Unizeb (GENYEN)
					Vondozeb-D 80PM (UPL IBERIA)
					Ridomil Gold MZ Pépite (SYNGENTA)
mancozebe+metalaxil-M	sim	não	12 a 14	WG	Mildisan MZ (LUSOSEM)
metirame+piraclostrobina *	sim	sim	12 a 14	WG	Cabrio Top (BASF)
птешаттетрнастовновна	SIIII	31111	12 a 14	VVG	Brik 20 EW (C.Q.MASSÓ)
miclobutanil	não	sim	12 a 14	EW	Licorne (SIPCAM PORTUGAL)
					Miclotop 20 EW (SHARDA CROPCHEM)
					Misha 20 EW (NUFARM PORTUGAL)
					Rally Plus (IQV Agro PT)
					Systhane Ecozome (LUSOSEM e CORTEVA)
tebuconazol	não	sim	12 a 14	SC	Ulysses (GENYEN)
tebuconazoi+trifloxistrobina	não	sim	12 a 14	WG	Flint Max (BAYER)
					Flint (BAYER)
trifloxistrobina	não	sim	10 a 14	WG	Safira (AGROTOTAL)
L			ļ		Fonte: SIFITO (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos)

LEGENDA

Safira (AGROTOTAL)

Protecção:

Míldio - protege simultaneamente contra o míldio **Oídio** - protege simultaneamente contra o oídio

Persistência (P): persistência de ação dos tratamentos Os periodos mais curtos reterem-se a tase de crescimento ativo da videira

* - Não aplicar em videiras de uvas de mesa.

Formulação (Form.):

DC - concentrado dispersível;
EC - concentrado para emulsão;
EW - emulsão óleo em água;
SC - suspensão concentrada;
WG - granulos dispersiveis em agua: