

CARACTERÍSTICAS DOS FUNGICIDAS ANTI-MÍLDIO

FUNGICIDAS SISTÉMICOS

Substância (s) Activa (s)	Actividade			Persistência (dias)	P. I.	C.T.	I.S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
	preventiva	curativa	anti-espor.					
benalaxil+mancozebe	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xi, N	56**	Galben M / QUIMAGRO (WP) Trecatol M / SELECTIS (WP)
benalaxil+folpete	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xn, N	42	Galben F / ISAGRO (WP) Trecatol F Azul / SELECTIS (WP)
benalaxil M+mancozebe	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xi, N	56**	Fantic M / ISAGRO (WP) Capri M / SAPEC (WP)
benalaxil M+folpete	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xi, N	42	Capri F / SAPEC (WG) Fantic F / ISAGRO (WG) Sidecar F / ISAGRO (WG) Stadio F / ISAGRO (WG)
cimoxanil+folpete+fostetil-AI	sim	sim	não	12 a 14	S	Xn, N	42	Vitipecc Gold / SAPEC (WP) Vitipecc Gold Sapec / SAPEC (WP) Valiant Flash / BAYER (WP)
cimoxanil+folpete+metalaxil	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xn, N	42	Ekip Trio Azul / SAPEC (WP)
famoxadona+fostetil-AI	sim	fraca	não	12 a 14	S(3)	Xn, N	28	Impresário / SAPEC (WG)
folpete+fostetil-AI	sim	fraca	não	12 a 14	S	Xn, N	42**	Rhodax Flash / BAYER (WG) Maestro F / SAPEC (WP) Maestro F Azul / SAPEC (WP) Zetyl Combi / SELECTIS (WP) Zetyl Combi Azul / SELECTIS (WP)
folpete+fostetil-AI+iprovalicarbe	sim	sim	sim	12 a 14	S	Xn, N	42**	Melody Super / BAYER (WG)
folpete+metalaxil	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xn, N	42**	Ekip Combi / SAPEC (WG) Ekip Combi Azul / SAPEC (WP)
folpete+metalaxil - M	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xn	42**	Ridomil Gold Combi P.Tech./SYNGENTA (WG)
fostetil-AI+mancozebe	sim	fraca	não	12 a 14	S(2)	Xi, N	56**	Mikal M Flash / BAYER (WG) Maestro M / SAPEC (WP) Milagro / SIP. QUIMAGRO (WP) Mildor Extra MZ / AGROQUISA (WP) Zetyl MZ / SELECTIS (WP)
mancozebe+metalaxil	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xi, N	56**	Armetil M / Vallés (WP) Ekyp MZ / SAPEC (WP) Manaxil / SELECTIS (WP)
mancozebe+metalaxil-M	sim	sim	sim	12 a 14	S(2)	Xn, N	56**	Ridomil Gold MZ PépiteTech. / SYNGENTA (WG)

FUNGICIDAS PENETRANTES

Substância (s) Activa (s)	Actividade			Persistência (dias)	P. I.	C.T.	I.S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
	preventiva	curativa	anti-espor.					
azoxistrobina	sim	fraca	sim	8 a 12	S(3)	Is, N	21	Quadris / SYNGENTA(SC) Quadris G / SYNGENTA(WG)
azoxistrobina+folpete	sim	fraca	sim	10 a 12	S(3)	Xn, N	42**	Quadris Max / SYNGENTA (SC)
cimoxanil+famoxadona	sim	sim	não	8 a 12	S(3)	Xn,N	28	Equation Pro / AGROQUISA (WG) Galáctico / SAPEC (WG)
cimoxanil+famoxadona+folpete	sim	sim	não	8 a 12	S(3)	Xn, N	42**	Milgold / SELECTIS (WG) Galáctico F / SAPEC (WG)
cimoxanil+folpete	sim	sim	não	8 a 12	S	Xn, N	42**	Vitipecc Azul / SAPEC (WP) Vitipecc / SAPEC (WP) Curzate F / DUPONT (WP)
cimoxanil+folpete+mancozebe	sim	sim	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	Miltrat / BAYER (WP) Miltriplo / SELECTIS (WP)
cimoxanil+mancozebe	sim	sim	não	8 a 12	S(2)	Xn, N Xi, N	56**	Cimazul / SELECTIS (WP) Cimofarm / NUFARM (WP) Cimorame M / SELECTIS (WP) Curzate M / DUPONT (WP) Duett-M / CEQUISA (WP)

FUNGICIDAS PENETRANTES (cont.)

Substância (s) Activa (s)	Actividade			Persistência (dias)	P. I.	C.T.	I.S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
	preventiva	curativa	anti-espor.					
cimoxanil+mancozebe	sim	sim	não	8 a 12	S(2)	Xi, N	56**	Magma Duplo / IND. VALLÉS (WP) Micene Plus / INAGRA (WP) Micene Plus Azul / INAGRA (WP) Remiltine / SYNGENTA (WP) Torero / SAPEC (WP) Vironex M / IND. VALLÉS (WP)
cimoxanil+metirame	sim	sim	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	Cimorame / SAPEC (WP)
cimoxanil+propinebe	sim	sim	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	Milraz / BAYER (WP)
dimetomorfe+folpete	sim	fraca	sim	10 a 12	S	Xn, N	42*	Forum F / BASF (WG)
dimetomorfe+mancozebe	sim	fraca	sim	10 a 12	S(2)	Xn, N Xi, N	56*	Acrobat MZ / BASF (WP) Para-AT / BASF(WP)
folpete+iprovalicarbe	sim	sim	sim	12 a 14	S	Xn, N	56**	Melody / BAYER (WG) Melody Combi / BAYER (WG)
folpete+piraclostrobina	sim	fraca	sim	8 a 12	S(3)	Xn, N	56**	Cabrio Star / BASF (SE)
mancozebe+zoxamida	sim	não	não	10 a 12	S(2)	Xi, N	56**	Electis / LUSOSEM (WG)
metirame+piraclostrobina	sim	fraca	sim	12 a 14	S (3)	Xn	56	Cabrio Top / BASF (WG)
piraclostrobina	sim	fraca	sim	12 a 14	S (3)	Xn	35**	Cabrio / BASF (WG)

FUNGICIDAS DE SUPERFÍCIE (CONTACTO)

Substância (s) Activa (s)	Actividade			Persistência (dias)	P. I.	C.T.	I.S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
	preventiva	curativa	anti-espor.					
ciazofamida	sim	não	sim	10 a 12	S	N	21	Mildicut / LUSOSEM (SC)
cobre	sim	não	não	8 a 12	S	Xn, N	7 a 21	VÁRIOS
folpete	sim	não	não	8 a 12	S	Xn, N	42**	VÁRIOS
mancozebe	sim	não	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	VÁRIOS
metirame	sim	não	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	Polyram DF / BASF (WG)
propinebe	sim	não	não	8 a 12	S(2)	Xn, N	56**	Antracol / BAYER (WP)

LEGENDA

Actividade:

preventiva - tratamento antes da infecção (impede a germinação dos esporos)
 curativa - acção curativa até 2-3 dias após a infecção (consoante o produto)
 anti-esporulante - impede a formação de esporos

Persistência: persistência de acção dos tratamentos

Os períodos mais curtos referem-se à fase de crescimento activo da videira

Intervalo de Segurança (I.S.):

(*) - O I.S. indicado é válido em uvas para vinificação.
 Em uvas de mesa o I.S. é de 28 dias.
 (**) - O I.S. indicado é válido em uvas para vinificação.
 Em uvas de mesa o I.S. é 21 dias.

Protecção Integrada (P.I.):

N - Produto não aconselhado em P.I.
 S - Produto aconselhado em P.I.
 S () - N.º máximo de aplicações / ano.

Classe toxicológica (C.T.):

Is - Isento; Xi - Irritante; Xn - Nocivo; T - Tóxico.

Formulação (Form.):

SC - solução concentrada;
 SE - suspo-emulsão
 WG - grânulos dispersíveis em água;
 WP - pó molhável;

ATENÇÃO: Antes de aplicar um produto fitofarmacêutico leia atentamente o rótulo